

# Усулҳои муосири муҳофизати помидори барвақти аз зарарасонҳо ва касалиҳо



Отабеков М.

## Таҳлили агроэкосистема (ТАЭС)



Кори амалӣ мушоҳидаҳо, таҳлил, муҳокима, тавсияҳо.

# Барангезандаҳои касалиҳои помидори барвақти

## ▶ 1. Касалиҳои замбӯрӯғи

▶ (фитофтора, алтернариоз, кладоспориоз, гардзани ордак ва ғ.)

## ▶ 2. Касалиҳои бактериали

▶ (саратони бактериали, доғҳои сиёҳи бактериали, доғҳои бактериалӣ,)

▶ 3. Касалиҳои вируси (мозаикаи помидор, доғҳои раҳдор, сӯрохшавии дохили мева, некрози дохили помидор, дураха, якраха)

▶ (4. Касалиҳои ғайрисирояти (некрози даруни тана, доғҳои сиёҳи бактериалӣ, доғҳои бактериалӣ )

1. Пӯсиши хокистарранги мева



Норосагии моддаи магний



3. Печиши зарди баргҳои помидор



2. Некрози даруни тана



# Касалиҳои помидор

- ▶ Барангезандаҳои касалиҳои помидор ин асосан замбурӯғҳо, бактерияҳо, вирусҳо мебошанд. касалиҳои помидор :
- ▶ 1. Касалиҳои кӯчати помидор (*Fuzarium* spp., *Rhizoctonia solani*., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp., *Pythium debaryanum*., *Phytophthora* spp)
- ▶ 2. Фузариози (вилт) помидор (*Fuzarium oxysporum* f.sp *lycopersici*)
- ▶ 3. Вертисиллэзи (вилт) помидор (*Verticillium dahliae*., *Verticillium albo-atrum*)
- ▶ 4. Фитофторози помидор (*Phytophthora infestans*)
- ▶ 5. Кладоспориози помидор (*Cladosporium fulvum*)
- ▶ 6. Гардзании ордак (*Leveillula taurica*)
- ▶ 7. Мағори меваи сиёҳи помидор (*Altemaria altemata* f. sp. *Lycopersici*)
- ▶ 8. Ризоктониози меваи помидор (*Rhizoctonia solani*)
- ▶ 9. Пӯсиши хокистаранги мева ва шохҳои помидор (*Botrytis cinerea*)
- ▶ 10. Туршавӣ меваҳои помидор (*Geotrichum candida*)
- ▶ 11. Касалии озахи меваи помидор (*Xanthovjnas campestris* pv. *Vesicatoria*)
- ▶ 12. Мозикаи бодринг дар помидор (*Cucumis virus 1*)
- ▶ 13. Мозикаи юнучқа дар помидор (*Medicago virus 2*)
- ▶ 14. Мозикаи тамоку дар помидор (*Nicotiana virus 1*)
- ▶ 15. Стрики чуфти дар помидор (*Nicotiana virus 1* + *Solanuv virus 1*)
- ▶ 16. Қадшавии барги болои помидор (*Beta virus 1*)
- ▶ 17. Пажмурдашавии ранги биринҷи (туси бронза) дар меваҳои помидор (*Lycopersicum virus 3*)
- ▶ 18. Столбур ё касалии зарди помидор (*Aster yellows*)
- ▶ 19. Мелойдогиноз дар помидор (*Meloidogyne* spp.)
- ▶ 20. Пажмурдашавии зироти помидор бо таъсири чормағз (*Juglans* spp/)
- ▶ 21. Пӯсиши нӯки меваи помидор ( касалӣ абиотик)
- ▶ 22. Вайроншавии меваҳои помидор ( касалӣ абиотик)
- ▶ 23. Холи мондани даруни меваи помидор ( касалӣ абиотик)
- ▶ 24. Норасогии элементҳои ғизоги ( касалӣ абиотик)



# Усулҳои мубориза

- ▶ 1.Усулҳои агротехникии мубориза ва пешгири;
- ▶ 2.Усулҳои селекциони;
- ▶ 3.Усулҳои биологии мубориза ва пешгири;
- ▶ 4.Усулҳои кимиёвии мубориза ва пешгири;
- ▶ 5.Усулҳои физикии мубориза ва пешгири;
- ▶ 6.Усулҳои халқии мубориза ва пешгири;
- ▶ 7.Усулҳои интегратсионии мубориза ва пешгири.

# Усулҳои мубориза ва пешгири

## ► 1.Усулҳои агротехникии мубориза ва пешгири:

- киштгардон;
- ҷам ва нест кардани боқимондаи алафҳои бегона, зироатҳои пешина киштшуда;
- даровардани ғизоҳои органики ва минерали  $P_2O_5$ ,  $K_2O$  пеш аз ҷуфткуни замини гармхона;
- саривақт ҷуфткардани замин 25-30см чуқури;
- безаргардондани хоки гармхона пӯшидани бо салафан болои хок(соляризатсия);
- интихоби тухми;
- риоя намудани мӯҳлати кишти тухми помидор;
- шинонидани кӯчати солим бо меъёри мурабба кв.м;
- пӯшидани салафани сиёҳ қабати1-м аз болои замини кӯчатшуда;
- риоя намудани мӯҳлат, меъёри обёрӣ ва нигоҳдоштани намии хок;
- риоя кардани меёрҳои ғизодиҳи;
- шамолдиҳи саривақти ва кушодани терезаҳои гармхона;
- нигоҳдоштани гармии рӯзона ва шабона дар гшармхона;
- саривақт грифтани шоҳаҳои бағали (пасинкование).

# Усулҳои мубориза ва пешгири

- ▶ **2.Усулҳои селексионӣ;** тухмиҳои мутобиқ;
- ▶ Интихоби тухмиҳои ба замин мувофиқ;
- ▶ Устувори ба касалии бактериалӣ;
- ▶ Устувори ба касалиҳои вирусӣ;
- ▶ Устувори ба касалиҳои замбурӯғӣ;
- ▶ Устувори ба гармии ҳаво;
- ▶ Устувори ба хунукии ҳаво;
- ▶ Устувори ба туршии хок;
- ▶ Устувори ба нематода;
- ▶ Устувори ба пастии рӯшноӣ;
- ▶ устувори ба фузариоз.

# Усулҳои мубориза ва пешгири

- ▶ 3.Усулҳои биологии мубориза ва пешгири;
- ▶ Солим доштани замин ва хок аз захрдоруҳо;
- ▶ Истифода бурдани захрдоруҳои иҷозат додашуда;
- ▶ Истифода бурдани домҳои феромони;
- ▶ Истифода бурдани энтомофагҳо (ҳашоротҳои ғайдаовар);
- ▶ Истифода бурдани лента ё қоғазҳои часпаки зард барои қабидани зараррасонҳо;
- ▶ Роҳҳои бисёр кардани ҳашоротҳои ғайдаовар аз дигар давлатҳо истифода мекардаги;
- ▶ Истифода бурдани препаратҳои биологӣ ва микробиологӣ;
- ▶ Истифода бурдани зироатҳои, ки зараррасонҳоро худашба ҷалб мекунад ва аз худаш дурменамояд(ботаники);
- ▶ Ташкил намудани шароит барои афзоиш ёфтани энтомофагҳо.



# Усулҳои мубориза ва пешгири

- ▶ **4.Усулҳои кимиёвӣ мубориза ва пешгири;**
- ▶ Гузаронидани санҷиш барои муайян кардани касалиҳо сабабҳои пайдоишӣ он ва қабули чораҳои мубориза ва пешгири;
  - истифодабурдани фунгистидҳо бар зидди касалиҳо;
  - Истифодабурдани фунгистидҳои босифат, бомеъёр, бо мӯҳлати коркарди зироат;
  - Мӯҳлаташ гузаштаги, номаш номаълум, ҳавои гарми ва хуникиба мондаги, тагшин шудаги фунгистҳоро истифода набаред;
  - Дар вақти тайёр намудани маҳлули кори, тавсияҳои дар этикеткаи, (тамғақоғаз) қутти навишта шударо хонда бромада риоя намоед;
  - Дар вақти тайёр намудани 2–3 заҳрдору якҷоя карда маҳлули кори тайёр кардан, пеш аз ҳамроҳ кардан ҳамроҳшавиашро санҷида бинед;
  - Дорупошакҳо бояд аз назорат гузаштаги ва аз ҷиҳати техники дуруст бошанд;
  - Дар вақти ҳавои гармхона аз 25°С баланд бошад фунгистҳоро пошидан мумкин нест;
  - Як Фунгистидро як чанд бор истифода набаред, дигар намуди фунгистидҳоро истифода баред;
  - Фунгистидҳои мисдорро дар вақти гулкуни истифода набаред (БЖ –маҳлули Бордосӣ);
  - 20 рӯз пеш аз пухта расидани ҳосил дорупоши тавсия дода намешавад.

# Усулҳои мубориза ва пешгири

- ▶ 5.Усулҳои физикии мубориза ва пешгири:
- ▶ Коркарди тухми барои нест намудани спораҳои касалиҳои сирояти бо гармӣ;
- ▶ Гарм кардани хоки гармхона бо плёнкаи полиэтиленӣ;
- ▶ Истифода бурдани плёнкаи махсус барои бисёр ё кам кардани нурҳои ултра бунафш ва ултра сурх.

# Роҳҳои муҳофизати интегратсионии растаниҳо дар гармхонаҳо

## **Пешгирӣ**

Пешгирии зиёдшавии зараррасонҳо.

Як қатор тадбирҳои амалиеро, ки барои шароити маҳаллӣ мувофиқ ҳастанд, дар бар мегирад.

## **Назорат**

Назорати зараррасонҳои зироатҳо ва тартиби идораи табиии онҳо.

Ҷустуҷӯи зараррасонҳоро (ҳашаротҳо, касалиҳо ва алафҳои бегона), барои муайян намудани кай ва чӣ тавр дахлат намудан лозим аст, дар бар мегирад.

## **Дахлат**

Танҳо ҳангоми тадбирҳои идоракунӣ зарур шудан, дахлат намудан лозим аст.

Усулҳои ҷисмонӣ, биологӣ ва кимиёвиро барои муҳофизати растаниҳо бо таъсири камтарин ба муҳити зист, дар бар мегирад.

# Касалии почай сиёҳ

- ▶ Касалии почай сиёҳ касалии занбурӯғӣ буда, манбаъи сирояти тухмиҳои сироятёфта ва хоки дорои патогенҳо (замбурӯғҳои касалиовар) шуда метавонанд. Омилҳои берунӣ, ки боиси ноустувории растанӣ ба касалӣ мегарданд, ҳокҳои аз ҳад сард ва ё аз ҳад гарм мебошанд, дар шароити хоки хушки гарм ва намии аз ҳад баланд касалӣ бештар авҷ мегирад.
- ▶ Усулҳои мубориза :
  - ▶ Агротехники;
  - ▶ Биологи;
  - ▶ Кимёвӣ.
- Агротехники:

Риоя кардани агротехникаи парвариш;
- Биологи: дар вақти шинонидани кӯчат истифодабарии Фитоспорин М , Треходермин ва F-ҶО.
- Кимёвӣ : истифода бурдани фунгитситҳои мисдор , Курзат 25–50гр/10л об ва Браво 40–60мл/10л об, Превикур 10гр/10л об дар вақти нашуънамо.



# Фитофтора – *Phytophthora infestans*

Фитофторози помидор, ки пешгириаш танҳо дар марҳилаҳои нахустин имконпазир аст, ба ҳосил зарбаи сахт наметозад, аммо агар ба таъхир афтад, ҳосилро кам мекунад.

Фитофтор аввал дар нӯги баргҳои помидор пайдо мешавад ва баъдан ба тана мегузарад.

Дар меваҳо доғҳои бӯр пайдо мешаванд, вобаста аз шароити обу ҳаво ва хусусияти касалии занбурӯғӣ баргҳо мағори равшан меканданд. Усулҳои мубориза:

- Агротехникӣ;
- Биологӣ;
- Кимиёвӣ.
- Гузаронидани корҳои агротехникии босифат;
- Истифодаи бурдани биопрепаратҳо;
- Фунгитсиди Ридомил голд– 2,5кг/га, Браво–2,5–3 литр/га , Курзат 2,5кг/га Косайд 2,0кг/га.





# Доғҳои бӯр, кладоспориоз *Cladosporium fulvum*

Касалии бисёр паҳншудае, ки дар 80%-и майдонҳо мушоҳида мешавад. Доғҳои бӯр аввал дар баргҳои растанӣ пайдо шуда, баъд ба дигар узвҳо, аз ҷумла, поя, мегузаранд. Баргҳои сироятёфта фотосинтезро қатъ мекунад ва ба растанӣ миқдори кофии ғизоиро дода наметавонанд. Касалии занбурӯғӣ буда, аксаран дар майдонҳои пайдо мешавад, ки киштгардон нашудаанд, зеро спораҳо дар хок боқӣ мемонанд.

Усулҳои мубориза:

- Агротехникӣ;
- Биологӣ;
- Кимиёвӣ
- Агротехникӣ: риоя намудани меъёри кишт, кӯчатҳо, меъёри ғизодиҳӣ (нитроген)

Браво 3 –3,3л/га, Курзат 2,5кг/га, .





# Альтернариоз *Alternaria solani*

Доғҳои қаҳваранг дар қисмҳои поёнии баргҳо – аломати аввалини касалии мебошанд. Баъдан меваҳо, пояҳо ва ҳатто решаҳо осеб мебинанд. Пояҳои зарардида (дар навбати аввал баргҳо) сиеҳ ва нобуд мешаванд.

Дар поя ва думчаҳои баргҳо пӯсиши хушк ба амал меояд.

Усулҳои мубориза:

- Агротехникӣ;
- Биологӣ;
- Кимиёвӣ.

Агротехникӣ, интихоби замин ҳосилхез, қумлоқ, турши замин набояд баланд бошад

Фунгитсидҳои

Ридомил Голд 2,5кг/га(10 г дар 10 л об), Акробати 69% с. п. 2,0кг/га (50 г дар 10 л об), КурзатR 2,5кг/га, (50гр дар 10 л об), Превикур 1,5л/га( 40мл дар 10л об) фоидаовар мебошанд.



# Фузариоз

Касалии занбурӯгии хоси помидор буда, аксаран ҳангоми риоя нашудани қоидаҳои киштгардон ва дар тобистони салқину сернам пайдо мешавад. Баъде ки занбурӯғ дохили растанӣ мешавад, пажмурдашавии фузариозии помидор дар рӯзҳои гарм авҷ мегирад. Ҳангоми хучуми занбурӯғ растаниҳоро бо фунгитсидҳои Косайд 2000 2кг/га, КурзатR 2,5кг ё хокаи мис коркард намудан зарур аст. Фаромӯш накунед, ки коркардро 20 рӯз пеш аз ҳосилгундори анҷом додан даркор аст.



# Мозаикаи помидор Tomato mosaic tobamovirus, Tobacco mosaic virus

Касалии вирусӣ буда, ҳам ба растаниҳои гармхонагӣ, ҳам ба растаниҳои замини кушод зарар мерасонад. Муайян кардани мавҷудияти вирус: дар баргҳои доғҳои сабз ва зард пайдо мешаванд, баъзан сиёҳ мешаванд ва барг шакли кошинкорӣ (мозаика)–ро мегирад.

Усулҳои мубориза:

- Агротехникӣ;
- Биологӣ;
- Кимиёвӣ.

Пешгирӣ, пошидани препаратҳои

Фармайд 10% 0,3мл/га бо якҷоя 10гр

Ридомил Голд ва бо объёри (фертигасия)

Ридомил Голд 8кг/га, 1л/га Фармайд.



## Пўсиши хокистарранг *Botrytis cinerea*

Яке аз намудҳои касалии занбурӯғӣ буда, ҳангоми ҳавои салқин ва сернам ба вучуд меояд. Пўсиши хокистаррангро аз фитофтороз фарқ бояд кард – дар ҳолати аввали меваҳо, пояҳо, баргҳо бо доғи махсуси хокистарранг пўшонда мешаванд. Усулҳои мубориза:

- Агротехникӣ;
- Биологӣ;
- Кимиёвӣ.

Коркард бо фунгитсидҳои Топаз 0,3л/га, Браво 2,5л/га ва КурзатR 2,5кг/га, Алет 1,5–2,0кг/га, Квадрис 0,8л/га мушкилиро ҳал мекунад.





# Зараррасонҳои ПОМИДОР



# Кирми тирамоҳи ( *Agrotis segetum*).

**Кирми тирамоҳи** Ин кирм зараррасони асоси ба ҳисоб рафта, зиёда ба 200 намуди растаниҳои кишоварзӣ зарар мерасонад. Болҳои пеши он ранги хираи хокистарӣ дорад, гоҳҳо сиёҳ мешавад.

Чораҳои мубориза: Замирро аз боқимодаи алафҳои бегона тоза кардан, нобуд кардани алафҳои бегона дар вақти нашъунамо, дар вақташ гузаронидани шудгори босифат бо чуқурии 30–35 см, яхоб мондан, ғизоҳои органики ва минералиро аз рӯи меъёр додан, риоя намудани киштгардон. Барои шапалак истифодабурдани домҳои ферамони. Барои нест кардани тухми кирми тарамоҳи тӯли 5–7 рӯз ба 1 га муқобили ҳар насл се бор  $60+80+60 = 200$  ҳазор трихограммаи модинаро истифода баред. Ба муқобили ин кирми зараррасон муфтхури беруна Хабрабраконро ба 1 га 800–1000 дона модинашро истифода беред.

Ба помидор пошидани инсектитсидҳо. Дорупошии растаниҳо ҳангоми нашъунамо:

- Актара 0,3–0,4 кг/га;
- Актеллик 1,5–2,0 л/га;
- Авант 0,45 л/га;
- Нурелл–Д 1,5 л/га;
- Ланнат 1,5–2,0 л/га.





# Кирми ғўза

**Кирми ғўза** ё кирми пахта зарарасони бисёрхўра (многоядный) – полифаг ҳисобида мешавад. Ин зарарасон ба 120 намуди зироатҳои кишоварзӣ зарари калон мерасонад, ки ба ин қатор зироати помидор ҳам дохил мешавад, кирм танаи меваро сўроҳ карда, маводи даруни онро қисман мехўрад

Чораҳои мубориза: Заминро аз боқимодаи алафҳои бегона тоза кардан, нобуд кардани алафҳои бегона дар вақти нашъунамо, дар вақташ гузаронидани шудгори босифат бо чуқурии 30–35см, яҳоб мондан, ғизоҳои органики ва минералиро аз рӯи меъёр додан, риоя намудани киштгардон. Аз ҳисоби зарарасон зиёда аз 50 намуди энтомофагҳо ғизо мегирад. Барои муайян кардани парвози шапалак истифода бурдани домҳои феромони. Барои нест кардани тухми кирми ғўза 5–7 рўз ба 1 га муқобили ҳар насл се бор  $60+80+60 = 200$  ҳазор трихограммаи модинаро истифода баред. Ба муқобили ин кирми ғўза  $250+500+250 = 1000$  дона габрабракони модинаро ба кор бурдан мумкин аст. Ин ду муфтхўр 60–70% тухм ва кирмминаи зарарасонро нобуд мекунад.

Ба помидор пошидани инсектисидҳои Энжио, Авант, Нурелл–Д, Кораген, Калипсо ва препаратҳои нави биологӣ ва ғайраҳо. Ба растаниҳо пошидани ин доруҳо ва истифодаи усулҳои биологӣ кафолати ҳосили баланд ва босифати помидор мебошад. Меъёри истифодабарӣ:

- Энжио 0,2–0,3 л/га;
- Матч 0,3 л/га;
- Авант 0,45 л/га;
- Кораген 200мл/га.
- НуреллД 0,3л/га



# Симкирмакҳо

Симкирмакҳо – зочаҳои гамбускҳо мебошанд. Кирмакҳо зард буда, дарозияшон то 20 мм мешавад, хеле ғафс мебошанд. Онҳо асосан системаи решаи помидорро вайрон мекунанд, инчунин ба даруни поя медароянд.

Чораҳои мубориза: оҳаккунии хокҳои турш ва даровардани нурии минерали Сульфат аммония миқдори онҳоро кам мекунад. Барои мубориза бар зидди зочаҳои инсектитсидҳои Актара, Каратэ, Актелликро истифода мебаранд. Инчунин хокаи Базудинро бо қум ё аррамайда омехта, дар хоки атрофи помидор мечаконанд.

- Актара 0,3–0,4 кг/га;
- Каратэ 0,45 л/га;
- Актеллик 1,5–2,0 л/га.
- Нурелл Д 1,5л/га



## Сафедболаки (*Trialeurodes vaporariorum*) — гармхонаги.

Дар Тоҷикистон 10 намуди сафедболакҳо мавҷуданд. Ду намуди онҳо сафедболаки гармхона ва сафедболаки пахта зарари зиёд мерасонанд. Ин зараррасон дар Тоҷикистон 6 бор насл медиҳад. Дар шароити Тоҷикистон баъд аз 8–10 рӯз аз тухм кирминаи (бродяжки) онҳо мебарояд. Дар давоми 24 соат онҳо ҷои мулоими баргро кофта ёфта шарбати онро дар тӯли 24 соат мемақад.

### Чораҳои мубориза:

Бар зидди сафедболакҳо биопрепаратҳои нав “Белотута” аз санҷиш гузаронида истодаанд. Ин биопрепаратҳо 7–8 рӯзба як бор ҳатман пошидан зарур.

Барои кам кардани шумораи сафедболакҳо қоғози зард, лентаҳои зарди часпак, дудкунаки махсус истифода бурдан мумкин.

Усули биологӣ: Энтомафагҳои Энкарзия ва Макролофус ба помидор яқоя истифода бурдан натиҷаҳои хуб медиҳад. Макролофус дар гармхонаҳо хуб афзоиш ёфта 1–та макролофус то 2500 кирминаи сафедболакро меҳӯрад. Як мавсимба 185–200 хазор макролофуса истифода мебаранд.

Инсектисидҳои Актеллик 35–50мл/10л.об, Вертимектин 20мл/10 ва Конфидор 20мл/10л об пошидан натиҷаҳои хуб медиҳанд. Онҳоро ҳам дар шароити замини кушод, ҳам дар гармхона истифода бурдан мумкин аст. Бегоҳи ҳангоми гармии ҳаво то 20–25 градус дар гармхона истифода мешавад. Дар мавсим 2 маротиба баъди 10–15 рӯз дорупошӣ тавсия дода мешавад.



# Занг–канаи помидор *Aculops lycopersici*

Ин зараррасон аз саршавии афзоиш танаи помидорро макида, баъд ба барг ва ҳосили помидор мегузарад. Байни як ду рӯз пурра помидорро несту нобуд карда метавонад.

Усулҳои мубориза:

- Агротехникӣ;
- Биологӣ;
- Кимиёвӣ.

Чораҳои мубориза: Коркад бо препаратҳои Актеллик 50мл/10л.об, Вермитек 20мл/10л.об, баъд Карбофос 70мл/10л.об, Ортус 25мл/10л.об, Фитоверм 10мл/10л.об, Неорон 50мл/10л.об, Тиовит Джет 60гр 10л.об.

Усули халқӣ – маҳлули аз гиёҳҳои талхи явшон, инчунин сирпиёз, пиёз, тамоку ва собун тайёр карда мешаванд истифода менамоянд. Растанҳои касал нест карда мешаванд. Дар гармхонаҳо пеш аз нашъунамо олтингӯридро фурузон мекунанд. Коркард бо собун канаро комилан нест намекунад, шумораи онро кам мекунад.



# Малах (Acrididae)

Малах ба зараррасони ҳамаҳӯр мансуб мебошад. Малахҳо тӯдагӣ ва ҷудогона мешаванд. Малахҳои тӯдагӣ ба гурӯҳҳои кирмҳо ва тӯдаҳои ҳашоротҳои болиғ гурӯҳбандӣ мешаванд. Дар соатҳои муайян тӯдаҳо ба масофаҳои нисбатан дур мекӯчанд. Дар солҳои зиёдшавии оммавӣ гурӯҳҳо ва тӯдаҳо метавонанд майдонҳои калонро ишғол намоянд. Малахҳои тӯдагӣ вобаста аз рафти ҳаёташон нишонаҳои морфологияшонро тағир медиҳанд – ранги бадан, дарозии бол, рон, шакли тахтапушт. Ба малахҳои тӯдагӣ малахи биёбонии паррон ва малахи марокешӣ мансубанд.

## Чораҳои мубориза:

Агротехникӣ :

Саривақт гузаронидани **ҷуфткунии заминҳои лалмӣ, дар гармхонаҳо гузаронидани корҳои пешгирии пайдоиши малах**(коркарди кимёвӣ заминҳо пеш аз шинонидани кӯчатҳо)

Усули кимёвӣ: 1. Каратэ 50г/л 0,1–0,150л/га меъёри сарфи маҳлули корӣ 200–400л/га, пошидан дар давраи пайдоиши оммавии кирмакҳо.

2. Энжио 247с.к 0,1–0,150л/га меъёри сарфи маҳлули корӣ 200–400л/га, пошидан дар давраи тпайдоиши оммавии кирмакҳо.

3. Моспилан 20% х. 0,04–0,045кг/га меъёри сарфи маҳлули корӣ 200–400л/га, пошидан дар давраи пайдоиши оммавии кирмакҳо.





# Гӯсоласар (медведка)

**Гӯсоласар (медведка)** – ҳашароти серзаҳри бӯрранг буда, дарозияш то 50 мм мешавад, дар чойҳои сернам вомехӯрад: наздикии дарёҳо, ҳавзҳо, дар хокҳои серпору ва серпӯсиш. Гӯсоласар дар чуқури 10-15 см, дар зери хок лона гузошта, то 200—350 тухм мегузорад. Баъди 3 ҳафта аз онҳо зоча ба вучуд меояд. Гӯсоласар натавонад ба помидор, балки ба бодиринг, лаблабу, сабзӣ, карам ва картошка зарар мерасонад.



*Чораҳои мубориза.* Агротехники саривақт гузаронидани шудгори босифат, чуқури 30–35 см, нест кардани боқимондаҳои алафҳои бегона ва зироатҳои пеш кишткардашуда, тоза кардани атрофи замин аз партовҳо, дар зимистон яҳобмони. Усули ҳалқӣ тайёркардани чуқури ва пур кардани ин чуқуриҳо бо пории асп ва дар зимистон пошидани ин ба заминҳо имконият медиҳад, ки тухми гусоласаро нест шавад.

Тайёр кардани приманка аз инсектисиди Карбофос 50 мл, равгани пахта 30 мл бо 1 кг гандум омехта ба чуқури 1 см чойгир мекунанд, ки ба 100 м кв мерасад.

Сари чӯйҳо ва қатори помидорҳо шинонидани чеснок, гусоласарро кам мекунад.

**Усули кимёвӣ:**

Чунин инсектитсидҳо фоиданок мебошанд:

- Актара 0,3–0,4 кг/га (ба воситаи об ҳангоми обдиҳӣ).
- Фьюри 10% 0,3 л/га.
- Нурелл-Д 1 л/га.
- Ланнат 1,5 л/га.



# Гамбусаки колорадой (*Leptinotarsa decemlineata*)

Дар сурати зиёд гаштани гамбусак дар киштзор ҳосили помидорро қариб 20–25 фоиз ва аз ин ҳам зиёд несту нобуд мегардад. Тақрибан 25 гамбуск метавонад дар давоми 24 соат ниҳоли миёнаи помидорро тамоман нобуд созад.

Гамбусаки болиғ дар хок дар чуқурии то 70–100 см зимистон мегузаронад. Гамбуски колорадӣ метавонад соле то се насл диҳад. Як модинаи он метавонад зиёда аз 500 дона тухм гузорад. Чораҳои мубориза; Усули биологӣ Тиллочашмак, момохолак, гамбускҳои заминӣ, паррандаи тазавр инҳо тухми ва кирминаҳои онро меҳӯранд.

Агротехники: Риоя кардани Киштгардон  
Кимёви Нурелл–Д 0,5л/га, Моспилан 0,3кг/га+  
0,250л Энжио.



# Миттаи помидор *Tuta absoluta*

Миттаи помидор ба растани дар ҳама давраҳои инкишоф зарар мерасонад. Дар як сол то 8–9 маротиба насл медиҳад. Талафоти ҳосил то 90 фоиз расиданаш мумкин аст. Усулҳои мубориза:

- Агротехникӣ;
- Биологӣ;
- Кимёвӣ.

Чораҳои асосии агротехникӣ:

- нест кардани растаниҳои зарардида ва боқимондаҳои растаниҳо;
  - шудгорӣ чуқури тирамоҳӣ;
  - нест кардани алафҳои бегона аз оилаи авранҷиҳо, ки кирмҳои миттаи помидорро аз имконияти бетанаффус ва фаъолона ғизо хӯрдан маҳрум месозад;
- Усули кимёвӣ:

Вертимектин 20мл/10л.об.

Аваунт 15мл/10л.об.

Проклэм Фит 10мл/10л.об.

Ланнат 45–50мл 10л/об.

Матч 35мл/10л.об.

Кораген 10мл/10л.об .



# Миттаи помидор Tuta absoluta

Усули биологи:

Биопрепарат DIPEL WP 5–10гр /30л.об ба 0,1 га  
Бар зидди тута абсолюта биопрепаратҳои нав “Тута” аз санҷиш гузаронида истодаанд. 0,1 –0,2 л 300л об.7рӯзба як бор пошидан зарур, як моҳба 4–бор.

Истифодабурдани препаратҳои микробиологӣ:

Битоксибасиллин, Лепидотсид.

(Биопрепаратҳо баъди 1–5 рӯз кирмҳоро ба ҳалокат мерасонад.)

Ин препаратҳоро истифода бурдан пас инсектисидҳоро истифода намебаред.

Чораҳои пешгирӣ;

– ба таҷҳизотҳои сохтмонӣ ва хоки гармхонаҳо пошидани инсектисидҳо дар охири мавсими парвариш, миқдори зараррасонро кам мекунад;

– объёри бо инсектисидҳои махсус ба воситаи объёрии катрагии гармхонаҳо “Форс;”

– ба муқобили миттаи помидор истифодаи препаратҳои муосири баланди технологӣ: Форс, Актеллик, Амплиго, Аваунт, Караген, Вертимектин, Матч, Проклэм фит;

– инсектисидҳои дар боло номбаршуда ба ҳавои гарм тобовар буда, бо оби борон шуста намешавад, ва ба бофтаҳои растанӣ баъди 2 соат дохил мешаванд.



# ТЕХНИКАИ БЕХАТАРӢ

1. Истифода аз анҷоми махсус, айнакҳо, респиратор, мӯзаҳо, дастпӯшакҳо, комбинизон, сарпӯш бояд истифода бурд.
2. Дурустии дорупошак, ҳарорат, меъёр, маълумот оиди истифодабарии заҳрдоруҳо доништан зарур буда, таҷҳизотҳо танҳо барои ин кор истифода бурда шавад.
3. Баъд аз коркард зарфҳои заҳрдоруҳо, қутиҳои пасмондаҳоро дар ҷойҳои махсус гӯр кардан лозим аст.
4. Дар вақти дорупошӣ набояд бачагони ноболиғ, занҳои ҳомиладор, пиронсолон, беморон, маъҷубон дар он ҷо бошанд.
5. Беҳтар ин ки мутахассисон ва одамони тарҷибаи кори дошта ин корҳоро иҷро кунанд.
6. Дар як рӯз танҳо 5 соат бо таҷҳизот дору пошидан мумкин мебошад.
7. Баъди 2–4 рӯз ба майдони бо заҳрхимикатҳо коркардшуда даромадан иҷозат дода мешавад.
8. 20–30 рӯз пеш аз ҳосилгундорӣ пошидани заҳрдоруҳо мумкин нест.
9. Баъд аз коркард коргарон бояд бо таъомҳои махсус, ин маҳсулоти шири, гӯшти ва тухмдор, афшураҳо таъмин карда шаванд.
10. Ёри аввалин дар вақти заҳролудшави ин- баровардан ба ҷойҳои кушод, кашидани анҷомҳои махсус, бо оби бисёр шустани чашмҳо, ба пизишк муроҷиат карда, маълумот оиди заҳрдору ба пизишк додан.

# Ташаккур ба диққататон!



Отабеков Махсут  
92 773 02 10